



CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Si dichiara che il prodotto:
We declare that the product:

PORTE DI PIANO PER ASCENSORE
Lift landing doors

Marca / Trade Mark **2SG**

Modello / Model **2AT EI 120**

Fabbricato da:
Manufactured by:

2 SG SRL
VIA I MAGGIO 13/15 - 20050 RONCO BRIANTINO MB

Laboratorio di prova:
Testing laboratory

CSI SpA
VIALE LOMBARDIA 20 – 20021 BOLLATE MI

Rapporto di prova /Test report:

DC02/005/F10

È conforme alla Norma:
It complies with the Standard

EN 81-58 :2003

Prestazione/performance:

EI 120 **(vedere allegato / see annex)**

Riferimento pratica IMQ:
IMQ assessment file

50LR00073

Prodotto soggetto a procedura di controllo della produzione / Product subject to a production checks procedure
Procedura adottata: Allegato IX della Direttiva 2014/33/UE / Procedure adopted: Annex IX - Directive 2014/33/EU
Organismo incaricato del controllo: IMQ S.p.A. / Body carrying out the production checks: IMQ S.p.A.

Questo documento è composto da **2** pagine comprendenti 1 allegato | This document is composed of **2** pages including 1 annex

2017-10-02
Emissione corrente
Current issue

2010-07-06
Prima emissione
First issue

Sostituisce e annulla il precedente del:
This Certificate cancels & replaces the previous one:
2010-07-06

IMQ

Questo Certificato può essere riprodotto solo integralmente e senza alcuna variazione. Esso è soggetto alle condizioni generali e particolari di fornitura dei servizi di valutazione della conformità ai sensi delle Direttive comunitarie per le quali IMQ opera come Organismo Notificato. This Certificate may only be reproduced in its entirety and without any change. It is subject to the general and particular Rules for the provision of conformity assessment services under the EU Directives for which IMQ acts as Notified Body

1/2

RIFERIMENTO PRATICA IMQ / IMQ assessment file 50AK00035 – 50LR00073

DATI TECNICI – GENERALITÀ / TECHNICAL DATA – GENERAL

DIMENSIONE DELLE PORTE E PRESTAZIONE

DOORS SIZE AND PERFORMANCE

SERIE / SERIES: 2AT EI 120

PRESTAZIONE/ PERFORMANCE	LARGHEZZA/ WIDTH (mm)		ALTEZZA/ HEIGHT(mm)	
	min	max	min	max
EI 120	700	1300	2000	2415

IMQ

EMISSIONE CORRENTE / *CURRENT ISSUE* 2017-10-02

PRIMA EMISSIONE / *FIRST ISSUE* 2010-07-06

Il presente Certificato annulla e sostituisce il precedente
This Certificate cancels and replaces the previous one
 del/of 2010-07-06

2/2